



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия в Баргузинском районе

Бр. Козулиных ул., д. 69, с. Баргузин, 671610
тел.: 8(301-31)42-9-90; Факс: 8(301-31)42-9-90
e-mail: barg@03.gosrotechnadzor.ru, http://www.03.gosrotechnadzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 110323121940 / 032301001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия

«31» января 2022 г.
(дата выдачи)

№ 1

с. Баратхан
(место выдачи предписания)

Мною, Главным государственным санитарным врачом по Баргузинскому, Курумканскому и Прибайкальскому районам Республики Бурятия, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Баргузинском районе

(должность лица, составившего предписание)

Галсановым Булагом Чинмитовичем
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездная проверка

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «13» января 2022 г. № 1-К/Б-вп в отношении МБОУ «Баратханский детский сад «Хараасгай»»

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушение требований ст. 11, п. 2. ст. 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (далее по тексту ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), п. 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (далее по тексту СП 2.4.3648-20) предусматривающего, что функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, фактически МБОУ «Баратханский детский сад «Хараасгай» не имеет санитарно-эпидемиологического заключения подтверждающего соответствие санитарному законодательству.
2. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, фактически сведения о проведении инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, ревизия и очистка вентиляции пищеблока, прачечной и санитарных узлов не осуществлялась.
3. В нарушение требований ст. 11, 15 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках,

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, п. 1660 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 предусматривающего, что профилактические прививки против КВЭ проводят: лицам до 18 лет, проживающим на административных территориях эндемичных по КВЭ, с охватом не менее 95%; взрослому населению, проживающему на административных территориях с высоким риском заболевания, с учетом дифференциации административных территорий по риску заражения населения вирусом КЭ, с охватом не менее 95%, взрослому населению, по виду деятельности или роду занятий, связанному с пребыванием в природных стациях, а также в садоводствах, расположенных в административных районах, эндемичных по КВЭ, населению, выезжающему в административные районы, эндемичные по КВЭ, лицам, связанным с трудовой деятельностью в административных районах, эндемичных по КВЭ (профессиональные группы риска), в частности, осуществляющих: сельскохозяйственные, лесозаготовительные гидромелиоративные, строительные, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные работы; работы по выемке и перемещению грунта, расчистке и благоустройству леса; лицам, чья деятельность связана с использованием вируса КЭ; лицам, осуществляющим другие виды работ, связанные с угрозой заражения КВЭ, взрослому населению, по виду деятельности или роду занятий, связанному с пребыванием в природных стациях, а также в садоводствах, расположенных в административных районах, эндемичных по КВЭ, п. 7 приложения № 2 приказа МЗ РФ от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» предусматривающего, что лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях подлежат вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, фактически сотрудники Базарова Г.Б.-М., Цыбикова С.В., Цырсмпилова Р.Н., Хабтагаева А.Э., Гармаева Л.Б., Будаева Б.Б., Базаров А.В., Жигжитова Т.К., Балмаева О.Р., Хорганова Т.В. не имеют вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.

4. В нарушение требований ст. 11, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия, фактически кухонная посуда для приготовления кулинарной продукции частично выполнена из полимерных материалов, частично из алюминия, также используется эмалированная посуда с отбитой эмалью.
5. В нарушение требований ст. 11, 15, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) предусматривающих, что прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об опонке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушения условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются, п. 3 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 (далее по тексту - ТР ТС 021/2011) предусматривающего, что пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, фактически на продовольственное сырье и пищевую продукцию находящиеся на хранении и реализации в МБДОУ «Бараганский детский сад «Хараастай» отсутствуют товарно-сопроводительные документы обеспечивающие их прослеживаемость.
6. В нарушение требований ст. 11, 15 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусматривающего, что перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевое) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов, п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 предусматривающего, что пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции, фактически хранение круп, сахара, макаронных изделий, сухофруктов осуществляется в отсутствие информации об условиях хранения и сроке годности на единице фасовки. Указанное продовольственное сырье принято расфасованным в полиэтиленовые пакеты без информации об условиях хранения и сроках годности.
7. В нарушение требований ст. 11, 15, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 предусматривающего, что при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения

должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, фактически помещение склада продовольственного сырья и пищевой продукции не оборудовано системой отопления, что не создаст возможности соблюдения условий хранения, установленных изготовителем.

8. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам, п. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2, фактически согласно протоколу инструментального измерения № П.1745 от 31.01.2022 г. выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» установлено, что искусственное освещение при общем освещении не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в точках: приемная старшей группы; игровая старшей группы; физкультурно-музыкальный зал; методический кабинет; приемная младшей группы. Фактические значения составили:

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Искусственное освещение при общем освещении, лк	
				измеренная	допустимая
МБДОУ "Барагханский детский сад "Хараасгай"					
1	приемная старшей группы	Г-0,0	люминесцентные лампы	124,1±11,46 (0,95)	не менее 200
2	игровая старшей группы	Г-0,0	люминесцентные лампы	293±27,07 (0,95)	не менее 400
3	физкультурно-музыкальный зал	Г-0,0	люминесцентные лампы	182±16,81 (0,95)	не менее 200
4	буфетная старшей группы	Г-0,8	светодиодные лампы	206±19,03 (0,95)	не менее 200
5	методический кабинет	Г-0,8	люминесцентные лампы	140,8±13,01 (0,95)	не менее 300
6	буфетная младшей группы	Г-0,8	светодиодные лампы	403±37,23 (0,95)	не менее 200
7	игровая младшей группы	Г-0,0	светодиодные лампы	521±48,13 (0,95)	не менее 400
8	приемная младшей группы	Г-0,0	люминесцентные лампы	128,4±11,86 (0,95)	не менее 200

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, параграфа и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого(-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Барагханский детский сад «Хараасгай», ОГРН 1020300701300, ИНН 0311003438, юридический адрес: 671642, Республика Бурятия, Курумканский район, у. Барагхан, ул. Ленина, д. 35Е

(осведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес: юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- В соответствии с требованиями ст. 11, п. 2. ст. 40 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 1.4 СП 2.4.3648-20 оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и иного имущества, используемого в образовательной деятельности требованиям санитарного законодательства
- В соответствии с требованиями ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 провести ревизию, очистку и оценку эффективности системы вентиляции.
- В соответствии с требованиями ст. 11, 15 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 1660 СанПиН 3.3686-21, п. 7 приложения № 2 приказа МЗ РФ от 06.12.2021 г. № 1122н провести вакцинацию сотрудников против клещевого вирусного энцефалита
- В соответствии с требованиями ст. 11, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 произвести замену кухонной посуды на посуду из нержавеющей стали
- В соответствии с требованиями ст. 11, 15, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3 ст. 5 ТР ТС 021/2011 не допускать к приёму продовольственное сырьё и пищевые продукты без товарно-сопроводительных документов обеспечивающих их прослеживаемость
- В соответствии с требованиями ст. 11, 15 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 не допускать к приёму продовольственное сырьё и пищевые продукты без информации об условиях хранения и сроках годности установленных изготовителем

7. В соответствии с требованиями ст. 11, 15, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 обеспечить помещение склада отоплением в целях обеспечения возможности соблюдения условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов установленных изготовителем.
8. В соответствии с требованиями ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 принять меры по приведению уровней общего освещения в соответствие с гигиеническими нормативами. Произвести инструментальные измерения общей освещенности в рамках производственного контроля. Копия протоколов представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложениям документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе «01» февраля 2023 г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай»»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическим лицом и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе, главный государственный санитарный врач по Баргузинскому, Курумканскому, Прибайкальскому районам Республики Бурятия

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Б.Ч.Галсанов
(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» января 2022 г.

Заведующая МБДОУ «Барагханский детский сад «Хараасгай»»

(должность)



(подпись)

Б.Б.Будасова
(инициалы, фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575936

Владелец Будаева Бутыдма Базаровна

Действителен с 12.06.2022 по 12.06.2023